

Nom commercial: Hänseleer Desinfect Hände

Numéro de la matière: 027250

Version: 2 / CH

Date de révision: 12.08.2020

remplace la version: 1 / CH

Date d'impression 12.08.20

## **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

### **1.1. Identificateur de produit**

Hänseleer Desinfect Hände

N° d'article 300100, 300101, 300102, 300103

### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

#### **Utilisation de la substance/préparation**

Désinfectant

### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

#### **Adresse/fabricant**

Hänseleer AG

Industriestrasse 35

9100 Herisau

No. de téléphone 0041 (0)71 353 58 58

Adresse email de la sdb@haenseler.ch

personne

responsable pour

cette FDS

### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Switzerland :145 / Abroad +41 (0)44 251 51 51

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

#### **Classification (règlement (CE) no 1272/2008)**

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Flam. Liq. 2 H225

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

### **2.2. Éléments d'étiquetage**

#### **Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008**

##### **Pictogrammes de danger**



##### **Mention d'avertissement**

Danger

##### **Mentions de danger**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

##### **Conseils de prudence**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Nom commercial: Hänsseler Desinfect Hände

Numéro de la matière: 027250

Version: 2 / CH

Date de révision: 12.08.2020

remplace la version: 1 / CH

Date d'impression 12.08.20

P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P403+P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P501.3	Éliminer en accord avec les réglementations locales et nationales.

### **RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

#### **3.2. Mélanges**

##### **Caractérisation chimique**

Solution alcoolique

##### **Autres ingrédients**

###### **Éthanol**

No. CAS	64-17-5				
No. EINECS	200-578-6				
Concentration		>=	50		%
Le renvoi: [4]					
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)	Flam. Liq. 2		H225		

###### **Eau**

No. CAS	7732-18-5				
No. EINECS	231-791-2				
Concentration		>=	25	<	50 %
Le renvoi: [4]					

###### **Glycerol**

No. CAS	56-81-5				
No. EINECS	200-289-5				
Concentration				<	1 %
Le renvoi: [4]					

###### **Bornane-2-one**

No. CAS	76-22-2				
No. EINECS	200-945-0				
Numéro d'enregistrement	01-2119966156-31-XXXX				
Concentration				<	1 %
Le renvoi: [4]					
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)	Flam. Sol. 2		H228		
	Acute Tox. 4		H302		
	Acute Tox. 4		H332		
	STOT SE 2		H371		

Poumon; Voie d'exposition: par inhalation

###### **Notent**

[4] Information volontaire

### **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

Nom commercial: Hänseleer Desinfect Hände

Numéro de la matière: 027250

Version: 2 / CH

Date de révision: 12.08.2020

remplace la version: 1 / CH

Date d'impression 12.08.20

## 4.1. Description des premiers secours

### Indications générales

En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.

### En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin. Respiration irrégulière/arrêt de la respiration: respiration artificielle.

### En cas de contact avec la peau

Laver immédiatement et longuement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

### En cas de contact avec les yeux

Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). Consulter un médecin en cas d'irritation oculaire.

### En cas d'ingestion

Consulter un médecin si nécessaire. Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyen d'extinction approprié

Eau pulvérisée, Dioxyde de carbone, Mousse stable aux alcools, Produits extincteurs en poudre, Adapter les mesures d'extinction au feu environnant

#### Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation de gaz toxiques et inflammables. En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de: Oxyde de carbone (CO); Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

### 5.3. Conseils aux pompiers

#### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

Porter un vêtement complet de protection. Utiliser un appareil respiratoire indépendant (appareil isolé).

#### Autres données

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Veiller à assurer une aération suffisante. Mettre les personnes en sûreté. Tenir à l'écart des sources d'ignition.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec un produit absorbant (par ex. sable, Kieselguhr, liant universel). Transporter sur le site de récupération ou d'élimination dans des récipients appropriés. Nettoyer.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Nom commercial: Hänseleer Desinfekt Hände

Numéro de la matière: 027250

Version: 2 / CH

Date de révision: 12.08.2020

remplace la version: 1 / CH

Date d'impression 12.08.20

**Conseils pour une manipulation sans danger**

Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs**

Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais. Aire de stockage dotée d'une bonne aération.

**Classes de stockage**

Classe de stockage d'après TRGS 510	3	Liquides inflammables
Classe de stockage (Suisse)	3	Liquides inflammables

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition****Éthanol**

Liste	SUVA			
Type	MAK			
Valeur	960	mg/m <sup>3</sup>	500	ppm(V)
Valeur limite à courte terme	1920	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm(V)

Groupe du risque pendant la grossesse: S; Etablie le: 2017; Remarque: SSc; OAW, FormalKT HU; INRS, NIOSH

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène**

Éviter le contact avec le corp. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Conserver à l'écart des aliments, boissons et alimentaires animales. Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Tenir une douche de secours à disposition. Nettoyer complètement après le travail. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

**Protection respiratoire - Note**

nécessaire; Ne pas respirer les vapeurs, l'aérosol ou la poussière. Veiller à une ventilation adéquate.

**Protection des mains**

Matériau approprié Gants / résistant à les produits chimiques

**Protection des yeux**

Lunettes assurant une protection complète des yeux

**Protection du corps**

Vêtement de protection anti-feu

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

Valeur	>	78	°C
Source		Banque de données de substances GESTIS	

**Point d'éclair**

Valeur		21	à	22	°C
Source		Banque de données de substances GESTIS			

**Pression de vapeur**

Valeur	<	5.8	kPa
--------	---	-----	-----

Nom commercial: Hänseleer Desinfect Hände

Numéro de la matière: 027250

Version: 2 / CH

Date de révision: 12.08.2020

remplace la version: 1 / CH

Date d'impression 12.08.20

Source

Banque de données de substances GESTIS

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

### **10.1. Réactivité**

Forme avec l'air des mélanges gazeux explosibles.

### **10.2. Stabilité chimique**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Incompatibilité possible avec les matériaux répertoriés à la rubrique 10.5.

### **10.4. Conditions à éviter**

La chaleur

### **10.5. Matières incompatibles**

Les métaux alcalins, De l'ammoniaque, peroxydés, Agents d'oxydation

### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de: Oxyde de carbone, Dioxyde de carbone, produits de décomposition responsables du danger: vapeurs / gaz inflammables

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### **11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

#### **Toxicité aiguë par voie orale (Composants)**

##### **Éthanol**

Espèces	rat		
DL50		7060	mg/kg
Source	Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 16, Pg. 718, 1970.		

##### **Éthanol**

Espèces	rat		
DL50		10470	mg/kg

##### **Bornane-2-one**

Espèces	souris		
DL50		1310 à 5000	mg/kg

##### **Glycerol**

Espèces	rat		
DL50		12600	mg/kg

##### **Glycerol**

Espèces	rat		
NOAEL		1310	mg/kg

#### **Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)**

##### **Éthanol**

Espèces	lapin		
DL50		15800	mg/kg

##### **Bornane-2-one**

Espèces	lapin		
DL50	>	5000	mg/kg

##### **Glycerol**

Espèces	lapin		
	>	10000	mg/kg

#### **Toxicité aiguë par inhalation (Composants)**

Nom commercial: Hänseleer Desinfect Hände

Numéro de la matière: 027250

Version: 2 / CH

Date de révision: 12.08.2020

remplace la version: 1 / CH

Date d'impression 12.08.20

**Éthanol**

Espèces	rat		
CL 50		30000	mg/m <sup>3</sup>
Durée d'exposition		4	h
Administration/Forme	Vapeurs		

**Bornane-2-one**

CL 50		1.5	mg/l
-------	--	-----	------

**Corrosion/irritation cutanée (Composants)****Éthanol**

évaluation	Non irritant
------------	--------------

**lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Remarque Contact avec le produit peut provoquer des irritations des yeux.

**lésions oculaires graves/irritation oculaire (Composants)****Éthanol**

évaluation	irritant
------------	----------

**Mutagénicité (Composants)****Glycerol**

évaluation	Pas d'activité mutagène, au vu de test Ames.
Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Glycerol**

évaluation	Pas d'activité mutagène, au vu de différents tests in-vitro.
------------	--

**Expériences issues de la pratique**

Les vapeurs de solvant irritent les organes de la respiration. Provoque des perturbations du système nerveux central et peut conduire à des maux de tête, des troubles respiratoires ou des pertes de conscience. Le produit a un effet anesthésiant. risque d'affections hépatiques.

**Autres données**

la très longue expérience pratique a montré que manipulé correctement le produit n'a aucun effet nocif ou toxique.

Données toxicologiques spécifiques à ce produit ne sont pas connues.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité****Toxicité pour les poissons (Composants)****Bornane-2-one**

CL 50		35	mg/l
Durée d'exposition		96	h

**Glycerol**

	Médiane	68100	mg/l
Durée d'exposition		96	h

**Glycerol**

Espèces	truite arc-en-ciel ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )
CL 50	54 g/l
Durée d'exposition	96 h

**Toxicité pour les daphnies (Composants)****Glycerol**

Espèces	Daphnia
CE50	10 g/l

Nom commercial: Hänseleer Desinfect Hände

Numéro de la matière: 027250

Version: 2 / CH

Date de révision: 12.08.2020

remplace la version: 1 / CH

Date d'impression 12.08.20

### Toxicité pour les bactéries (Composants)

#### Glycerol

Espèces	Pseudomonas putida			
EC5	> 10			g/l
Durée d'exposition	16	h		

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Biodégradabilité (Composants)

##### Éthanol

évaluation Facilement biodégradable

#### Demande Chimique en Oxygène (DCO) (Composants)

##### Éthanol

Valeur 0.93 à 1.67 mg/g

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Indications générales

Des données écotoxicologiques ne sont pas disponibles dans cette sous-section pour le produit lui-même.

#### Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau) (ingrédients)

##### Glycerol

log Pow -1.76  
Source Banque de données de substances GESTIS

### 12.4. Mobilité dans le sol

#### Indications générales

Des données écotoxicologiques ne sont pas disponibles dans cette sous-section pour le produit lui-même.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Indications générales

Des données écotoxicologiques ne sont pas disponibles dans cette sous-section pour le produit lui-même.

#### Evaluation des propriétés de persistance et de bioaccumulation

En raison du coefficient de distribution n-octanol/eau, l'accumulation dans les organismes n' est pas d'attendre.

#### Evaluation des propriétés de persistance et de bioaccumulation (Composants)

##### Éthanol

La substance ne pas satisfait aux exigences en matière de propriétés PBT/vPvB.

### 12.6. Autres effets néfastes

#### Indications générales

Des données écotoxicologiques ne sont pas disponibles dans cette sous-section pour le produit lui-même.

#### Information supplémentaire sur l'écologie

Ne pas laisser parvenir le produit non dilué ou bien en grande quantité dans l'eau souterraine, eaux et la canalisation.

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Nom commercial: Hänseleer Desinfect Hände

Numéro de la matière: 027250

Version: 2 / CH

Date de révision: 12.08.2020

remplace la version: 1 / CH

Date d'impression 12.08.20




**Déchets de résidus**

Éliminer en accord avec les réglementations locales et nationales.

**Emballages contaminés**

Éliminer comme le produit non utilisé.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

	Transport terrestre ADR/RID	Transport maritime IMDG/GGVSee	Transport aérien
Code de restrictions en tunnels	D/E		
14.1. Numéro ONU	1170	1170	1170
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) (Éthanol)	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) (Ethanol)	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) (Ethanol)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	3	3	3
Carte pour désignation du danger			
14.4. Groupe d'emballage	II	II	II
Quantité limitée	1 I		
Les catégories de transport	2		

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Classe de contamination de l'eau (Allemagne)**

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) WGK 1

Remarque Derivation of WGK according to Annex 1 No. 5.2 AwSV

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Informations complémentaires**

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.